



Аккумуляторные шкафы

Шкафы аккумуляторные предназначены для установки аккумуляторных батарей.

Наименование	Размеры полки (ширина x глубина x s)	Перемещение полок по вертикали с шагом, мм	Высота аккумуля. отсека h, мм	Кол. аккумуля. отсеков	Габ.размеры, мм. (L x S x H)	Эскиз изделия
УЭПС-2 А1-М 2Д2.321.099 ТУ	545x589x15	25	440	2	1000x600x600	
УЭПС-2 А2 2Д2.321.099 ТУ			6	1900x600x600		
УЭПС-2 А3 2Д2.321.099 ТУ			5	1600x600x600		
СУЭП-2 А1 2Д0.362.034 ТУ			7	2200x600x600		
УЭП-А 2Д0.321.098 ТУ	335x68x16	-	118	3	444x370x89	



По индивидуальному заказу, завод может изготовить аккумуляторные шкафы шириной 800 мм. всех вышеперечисленных высот.



Предельно допустимая нагрузка на одну полку до 300 кг.


Полки в шкафах имеют возможность сниматься и перемещаться по вертикали с шагом 25 мм., за исключением настенного шкафа УЭП-А.


Шкафы закрываются дверью с вентиляционными отверстиями. В верхней заглушке имеются вводные отверстия под кабель.

Ниже в таблицах приведены габаритные размеры аккумуляторных отсеков в устройствах электропитания связи УЭПС.

Наименование	Размеры полки (ширина x глубина x s)	Перемещение полок по вертикали с шагом, мм	Высота аккумулят. отсека h, мм	Кол. аккумулят. отсеков	Габ.размеры, мм. (L x S x H)	Эскиз изделия
УЭПС-2 24/60-3.2-М	410x409x20				1300x460x450	
УЭПС-2 24/60-3.3-М						
УЭПС-2 48/30-3.2-М						
УЭПС-2 48/30-3.3-М						
УЭПС-2 60/24-3.2-М						
УЭПС-2 60/24-3.3-М						
УЭПС-2 24/60-3.2-М с глубиной 600 мм.	410x559x20		350 - верхний 335 - нижний		1300x460x600	
УЭПС-2 24/60-3.3-М с глубиной 600 мм.						
УЭПС-2 48/30-3.2-М с глубиной 600 мм.						
УЭПС-2 48/30-3.3-М с глубиной 600 мм.						
УЭПС-2 60/24-3.2-М с глубиной 600 мм.						
УЭПС-2 60/24-3.3-М с глубиной 600 мм.						
УЭПС-2 24/50-4.3	475x405x15 верхняя полка 475x425x15 нижняя полка	25	370	2	1305x478x450	
УЭПС-2 24/50-4.4						
УЭПС-2 48/28-4.3						
УЭПС-2 48/28-4.4						
УЭПС-2 60/24-4.3						
УЭПС-2 60/24-4.4						
УЭПС-2 24/50-4.3 с глубиной 600 мм.	475x405x15 верхняя полка 475x425x15 нижняя полка				1305x478x600	
УЭПС-2 24/50-4.4 с глубиной 600 мм.						
УЭПС-2 48/28-4.3 с глубиной 600 мм.						
УЭПС-2 48/28-4.4 с глубиной 600 мм.						
УЭПС-2 60/24-4.3 с глубиной 600 мм.						
УЭПС-2 60/24-4.4 с глубиной 600 мм.						

Наименование	Размеры полки (ширина x глубина x s)	Перемещение полок по вертикали с шагом, мм	Высота аккум. отсека h, мм	Кол.аккум. отсеков	Габ.размеры, мм. (L x S x H)	Эскиз изделия
УЭПС-2 24/200-4.2	545x589x15	25	250	2	1900x600x600	
УЭПС-2 24/200-4.3						
УЭПС-2 24/200-4.4						
УЭПС-2 24/200-4.2 высотой 1650				1	1600x600x600	
УЭПС-2 24/200-4.3 высотой 1650						
УЭПС-2 24/200-4.4 высотой 1650						
УЭПС-2 24/200-4.2 высотой 2250				3	2200x600x600	
УЭПС-2 24/200-4.3 высотой 2250						
УЭПС-2 24/200-4.4 высотой 2250						
УЭПС-2 48/120-4.2	545x589x15	25	250	4	1900x600x600	
УЭПС-2 48/120-4.3						
УЭПС-2 48/120-4.4						
УЭПС-2 60/100-4.2 высотой 1650						
УЭПС-2 60/100-4.3 высотой 1650				3	1600x600x600	
УЭПС-2 60/100-4.4 высотой 1650						
УЭПС-2 48/120-4.2 высотой 1650						
УЭПС-2 48/120-4.3 высотой 1650				5	2200x600x600	
УЭПС-2 48/120-4.4 высотой 1650						
УЭПС-2 60/100-4.2 высотой 1650						
УЭПС-2 60/100-4.3 высотой 1650						
УЭПС-2 60/100-4.4 высотой 1650						
УЭПС-2 48/120-4.2 высотой 2250						
УЭПС-2 48/120-4.3 высотой 2250						
УЭПС-2 48/120-4.4 высотой 2250						
УЭПС-2 60/100-4.2 высотой 2250						
УЭПС-2 60/100-4.3 высотой 2250						
УЭПС-2 60/100-4.4 высотой 2250						

Наименование	Размеры полки (ширина x глубина x s)	Перемещение полок по вертикали с шагом, мм	Высота аккумулят. отсека h, мм	Кол-во акк. ум. отсеков	Габ.размеры, мм. (L x S x H)	Эскиз изделия
УЭПС-2 24/120-4.2	545x589x15	25	250	4	1900x600x600	
УЭПС-2 24/120-4.3						
УЭПС-2 24/120-4.4						
УЭПС-2 48/80-4.2						
УЭПС-2 48/80-4.3						
УЭПС-2 48/80-4.4						
УЭПС-2 60/60-4.2						
УЭПС-2 60/60-4.3						
УЭПС-2 60/60-4.4						
УЭПС-2 24/120-4.2 высотой 1650				3	1600x600x600	
УЭПС-2 24/120-4.3 высотой 1650						
УЭПС-2 24/120-4.4 высотой 1650						
УЭПС-2 48/80-4.2 высотой 1650						
УЭПС-2 48/80-4.3 высотой 1650						
УЭПС-2 48/80-4.4 высотой 1650						
УЭПС-2 60/60-4.2 высотой 1650						
УЭПС-2 60/60-4.3 высотой 1650						
УЭПС-2 60/60-4.4 высотой 1650						
УЭПС-2 24/120-4.2 высотой 2250				5	2200x600x600	
УЭПС-2 24/120-4.3 высотой 2250						
УЭПС-2 24/120-4.4 высотой 2250						
УЭПС-2 48/80-4.2 высотой 2250						
УЭПС-2 48/80-4.3 высотой 2250						
УЭПС-2 48/80-4.4 высотой 2250						
УЭПС-2 60/60-4.2 высотой 2250						
УЭПС-2 60/60-4.3 высотой 2250						
УЭПС-2 60/60-4.4 высотой 2250						

Наименование	Размеры полки (ширина x глубина x s)	Перемещение полок по вертикали с шагом, мм	Высота аккумулят. отсека h, мм	Кол. аккумулят. отсеков	Габ.размеры, мм. (L x S x H)	Эскиз изделия
УЭПС-3 24/300-06.01	545x589x15	25	250	4	1900x600x600	
УЭПС-3 24/300-06.02						
УЭПС-3 24/300-06.03						
УЭПС-3 24/300-06.04						
УЭПС-3 24/300-06.05						
УЭПС-3 24/300-06.06						
УЭПС-3 48/180-06.01						
УЭПС-3 48/180-06.02						
УЭПС-3 48/180-06.03						
УЭПС-3 48/180-06.04						
УЭПС-3 48/180-06.05						
УЭПС-3 48/180-06.06						
УЭПС-3 60/150-06.01						
УЭПС-3 60/150-06.02						
УЭПС-3 60/150-06.03						
УЭПС-3 60/150-06.04						
УЭПС-3 60/150-06.05						
УЭПС-3 60/150-06.06						